

NUEVA S10 CABINA SIMPLE

CHEVROLET 



NUNCA PERO NUNCA DEJAMOS DE AVANZAR

Estás mejor equipado que nunca con la S10 Cabina Simple.
Contá con su motor turbo 2.8 L con 200 CV y 440 Nm de torque,
todo lo que necesitás para superar cualquier desafío. Además,
te ofrece 6 airbags.



DISEÑO

REDISEÑO IMPONENTE PARA RENOVAR TU RUTINA

El diseño de la Nueva S10 Cabina Simple no necesita presentación. Su rediseño completo incluye faros reflectores, llantas de 16", paragolpes trasero en el color del vehículo, y otros elementos innovadores.



SEGURIDAD



CONTROL DE ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN:

Esta función permite una aplicación más apropiada de la presión de freno en las ruedas, y limita la potencia del motor cuando detecta que es necesario, para así evitar que tu camioneta patine.



ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE: El asistente mantiene tu vehículo momentáneamente frenado mientras movés el pie del freno al acelerador, ofreciéndote más seguridad y comodidad.



CONTROL DE DESCENSO

Ante una pendiente pronunciada, activar este sistema permitirá al vehículo aplicar automáticamente los frenos para regular la velocidad del mismo.



COMODIDAD PARA HACER MÁS CON MENOS ESFUERZO

Los detalles de la nueva S10 Cabina Simple marcan la diferencia. Explorá la conveniencia de una camioneta que ofrece una experiencia superior en comodidad.

- Dirección eléctrica progresiva
- Radio estéreo AM/FM, reproductor MP3/WPA, Bluetooth y entrada USB.
- Computadora de abordo
- Aire acondicionado manual

LA SEGURIDAD EMPIEZA CON VOS.

Las características de seguridad del vehículo no sustituyen la responsabilidad del conductor para manejar de manera adecuada. El conductor debe mantener su atención en el tráfico y sus alrededores así como las condiciones del camino en todo momento.

RENDIMIENTO

POTENCIA PARA QUIENES HACEN, RENDIMIENTO PARA HACER MUCHO MÁS

La nueva Chevrolet S10 Cabina Simple impresiona por su historia y también por sus números: con un motor turbo diésel 2.8 de alto rendimiento con 200cv de potencia, hasta 440 Nm de torque y una capacidad de carga de 1.571m³. Todo lo que necesitas para superar cualquier desafío.

- MOTOR TURBO
- TORQUE DE 440 a 2000 RPM.



ESPECIFICACIONES

| MOTORIZACIÓN | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Disposición | Longitudinal | | | | | | | | |
| Combustible | Diesel | | | | | | | | |
| Alimentación | Sistema de Inyección Electrónica Common Rail | | | | | | | | |
| Admisión | TurboCompresor de geometría Variable | | | | | | | | |
| Cilindrada (cm3) | 2.776 | | | | | | | | |
| Nº de Cilindros | 4 | | | | | | | | |
| Diámetro por carrera (mm) | 94x100 | | | | | | | | |
| Nº de Válvulas por cilindro | 4 | | | | | | | | |
| Árbol de levas | DOHC | | | | | | | | |
| Acelerador electrónico | Estándar | | | | | | | | |
| Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | | | | | | | | |
| Potencia máxima (cv @ rpm) | 200 @ 3.600 | | | | | | | | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 500 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 500 @ 2.000 | 500 @ 2.000 |

| TRANSMISIÓN | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Dispositivo CPA | - | - | - | - | - | S | - | S | S |

| FRENOS | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Frenos tipo delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | | | | | | | | |
| Frenos tipo traseros | Sistema de tambor | | | | | | | | |
| ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) y asistencia de frenado de emergencia (ABS) | Estándar | | | | | | | | |

| DIRECCIÓN | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Tipo | EPS (Dirección asistida eléctricamente) | | | | | | | | |

| SUSPENSIÓN | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | | | | | | | | |
| Suspensión Trasera | Paquete de elásticos semi-elípticos de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | | | | | | | | |
| Tracción tipo | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" | - | S | - | - | S | S | - | S | S |

ESPECIFICACIONES

| CAPACIDAD Y DIMENSIONES | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Largo (mm) | 5.381 | 5.381 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 5.356 |
| Ancho (sin espejos / con espejos) (mm) | 1.870 / 2.132 | 1.870 / 2.132 | 1.874 / 2.132 | 1.874 / 2.132 | 1.874 / 2.132 | 1.874 / 2.132 | 1.874 / 2.132 | 1.874 / 2.132 | 1.872 / 2.132 |
| Alto en orden de marcha (al techo) (mm) | 1.789 | 1.784 | 1.791 | 1.791 | 1.786 | 1.786 | 1.804 | 1.798 | 2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.096 | | | | | | | | |
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1.570/1.570 | | | | | | | | |
| Diámetro de giro (m) | 12,7 | | | | | | | | |
| Despeje en orden de marcha (mm) | 218 | 205 | 215 | 215 | 202 | 202 | 225 | 213 | 205 |
| Coefficiente aerodinámico | 0,513 | 0,513 | 0,489 | 0,489 | 0,484 | 0,484 | 0,442 | 0,441 | 0,44 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | | | | | | | | |
| Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg) | 6.000 | | | | | | | | |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3.500 | | | | | | | | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | 2.322 | 2.322 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1.534 | | | | | | | | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) | 1.122 | | | | | | | | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm) | 441 | 441 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 584 |
| Volumen de caja de carga (m3) | 1,571 | 1,571 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,329 |

| COMFORT/CONECTIVIDAD | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Sistema de audio con radio AM/FM, reproducción Bluetooth y USB | S | S | S | - | - | - | - | - | - |
| MyLink: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN, reconocimiento de voz, compatible con Android Auto y Apple Carplay | - | - | - | S | S | S | - | - | - |
| MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay y proyección inalámbrica | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Sensor de estacionamiento delantero y trasero | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Volante de cuero multifunción | - | - | - | S | S | S | S | S | S |
| Cámara de visión trasera | - | - | - | S | S | S | S | S | S |
| Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con encendido de aire acondicionado | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| Espejo interior fotocromático | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Accionamiento automático de limpiaparabrisas (Sensor de lluvia) | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Tecnología Onstar | - | - | - | - | - | - | S | S | S |

ESPECIFICACIONES

| EXTERIOR | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, abatibles manualmente | - | - | - | S | S | S | - | - | - |
| Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, cromados, abatibles eléctricamente | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Frete exclusivo High Country | - | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Manijas exteriores cromadas | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Molduras de puerta laterales | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Llantas de acero de 16" | S | S | S | - | - | - | - | - | - |
| Llantas de aleación de 16" | - | - | - | S | S | S | - | - | - |
| Llantas de aleación de 18" | - | - | - | - | - | - | S | S | - |
| Llantas de aleación Negras de 18" con detalles diamantados | - | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Neumáticos 245/70R16 | S | S | S | S | S | S | - | - | - |
| Neumáticos 265/60R18 | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Rueda de auxilio | Temporal 245/70R16 | | | | | | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Faros delanteros con máscara interior cromada | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Lona marítima | - | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Defensa delantera | - | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Paragolpes delanteros color carrocería | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Paragolpes traseros color carrocería | S | S | S | S | S | S | - | - | - |
| Paragolpes traseros cromados | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Barra antivuelco deportiva | - | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Barras portaequipajes con detalles cromados | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
| Estribos laterales | - | - | - | - | - | - | S | S | S |

| INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS (GARANTÍA) | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 3 años o 100000 kilómetros | S | | | | | | | | |

COLORES



SUMMIT WHITE



SWITCHBLADE SILVER

FIND NEW ROADS™

CHEVROLET.COM.AR

